



Código	Aplicaciones
<b>Paso 415</b>	
415 GAMMA	CADENA DE ALTA CALIDAD, TRATADA TÉRMICAMENTE PARA UNA DURACIÓN ÓPTIMA
<b>Paso 420</b>	
420 GAMMA	CADENA DE ALTA CALIDAD, TRATADA TÉRMICAMENTE PARA UNA DURACIÓN ÓPTIMA
420 MX (OFF ROAD)	CADENA DE ALTA CALIDAD, TRATADA TÉRMICAMENTE PARA UNA DURACIÓN ÓPTIMA
420 MX GOLD (OFF ROAD)	GRAN CALIDAD REFORZADA, ESPECIAL EN LAS SITUACIONES MAS DURAS. PLACAS ORO
<b>Paso 428</b>	
428 GAMMA	CADENA DE ALTA CALIDAD, TRATADA TÉRMICAMENTE PARA UNA DURACIÓN ÓPTIMA
428 MX (OFF ROAD)	CADENA DE ALTA CALIDAD, TRATADA TÉRMICAMENTE PARA UNA DURACIÓN ÓPTIMA
428 MX PROGOLD	GRAN CALIDAD REFORZADA, ESPECIAL EN LAS SITUACIONES MAS DURAS. PLACAS ORO
428 ALPHA ORS	CADENA SUPEREFORZADA CON RETENES DE FUERZA Y DURACIÓN SUPERIOR
428 MX ALPHA (OFF ROAD)	CADENA SUPEREFORZADA CON RETENES DE FUERZA Y DURACIÓN SUPERIOR

Tipos	415		420		428				
	GAMMA	GAMMA	MX	MX GOLD	GAMMA	MX	MX P.G.	ALPHA	MX ALPHA
Metro	9,01	9,59	9,59	23,55	17,83	17,83	32,03	49,88	49,88
Paso	0,11	0,12	0,12	0,30	0,23	0,23	0,41	0,63	0,63
Rollo	274,65	292,41	292,41	717,71	543,49	543,49	976,14	1.520,24	1.520,24
Conexión (CL)	0,77	0,80	0,80	1,70	1,56	1,56	2,11	5,35	5,35
Remache (PL)	-	0,67	0,67	-	0,62	0,62	2,11	3,61	3,61





Código	Aplicaciones
<b>Paso 520</b>	
520 GAMMA	CADENA DE ALTA CALIDAD, TRATADA TÉRMICAMENTE PARA UNA DURACIÓN ÓPTIMA
520 MX PROGOLD	GRAN CALIDAD REFORZADA, ESPECIAL EN LAS SITUACIONES MAS DURAS. PLACAS ORO
520 OMEGA ORS	GRAN CALIDAD REFORZADA CON RETENES DE ALTO RENDIMIENTO Y DURACIÓN
520 ALPHA ORS	CADENA SUPEREFORZADA CON RETENES DE FUERZA Y DURACIÓN SUPERIOR
520 ALPHA XRG	SUPEREFORZADA CON RETENES EN "X" DE MENOR FRICCIÓN Y MAYOR DURACIÓN. PLACAS ORO
520 SIGMA ORS	HIPEREFORZADA CON RETENES DE RESISTENCIA Y FUERZA EXCEPCIONAL. ESPECIAL DURABILIDAD
520 SIGMA XRG	HIPEREFORZADA CON RETENES EN "X" MENOR FRICCIÓN . ESPECIAL DURABILIDAD. PLACAS ORO
520 RACING COMP.PRO	HIPEREFORZADA ESPECIAL COMPETICION X RING. PLACAS ORO
<b>Paso 520 MX</b>	
520 MX (OFF ROAD)	CADENA DE ALTA CALIDAD, TRATADA TÉRMICAMENTE PARA UNA DURACIÓN ÓPTIMA
520 MX PROGOLD	GRAN CALIDAD REFORZADA, ESPECIAL EN LAS SITUACIONES MAS DURAS. PLACAS ORO
520 MX OMEGA (OFF ROAD)	GRAN CALIDAD REFORZADA CON RETENES DE ALTO RENDIMIENTO Y DURACIÓN
520 MX ALPHA (OFF ROAD)	CADENA SUPEREFORZADA CON RETENES DE FUERZA Y DURACIÓN SUPERIOR
520 MX ALPHA XRG(OFF ROAD)	SUPEREFORZADA CON RETENES EN "X" DE MENOR FRICCIÓN Y MAYOR DURACIÓN. PLACAS ORO

Cadena 520. PVP	GAMMA	MX P.G.	OMEGA	ALPHA	ALPHA XRG	SIGMA	SIGMA XRG	R C PRO
Metro	24,81	38,35	41,24	50,68	55,75	70,33	81,12	97,15
Paso	0,39	0,61	0,65	0,80	0,89	1,12	1,29	1,54
Rollo	756,29	1.169,04	1.256,92	1.544,74	1.699,36	2.143,65	2.472,50	2.961,18
Conexión (CL)	2,86	2,76	2,76	5,22	5,72	4,53	5,09	-
Remache (PL)	1,14	1,26	0,95	4,57	5,04	3,45	3,92	9,79

Cadena 520 MX. PVP	MX	MX P.G	MX OMEGA	MX ALPHA	MX ALPHA XRG
Metro	24,81	38,35	41,24	50,68	55,75
Paso	0,39	0,61	0,65	0,80	0,89
Rollo	756,29	1.169,04	1.256,92	1.544,74	1.699,36
Conexión (CL)	2,86	2,76	2,76	5,22	5,72
Remache (PL)	1,14	1,26	0,95	4,57	5,04





Código	Aplicaciones
<b>Paso 525</b>	
525 GAMMA	CADENA DE ALTA CALIDAD, TRATADA TÉRMICAMENTE PARA UNA DURACIÓN ÓPTIMA
525 OMEGA ORS	GRAN CALIDAD REFORZADA CON RETENES DE ALTO RENDIMIENTO Y DURACIÓN
525 ALPHA ORS	CADENA SUPEREFORZADA CON RETENES DE FUERZA Y DURACIÓN SUPERIOR
525 ALPHA XRG	SUPEREFORZADA CON RETENES EN "X" DE MENOR FRICCIÓN Y MAYOR DURACIÓN. PLACAS ORO
525 SIGMA ORS	HIPEREFORZADA CON RETENES DE RESISTENCIA Y FUERZA EXCEPCIONAL. ESPECIAL DURABILIDAD
525 SIGMA XRG	HIPEREFORZADA CON RETENES EN "X" MENOR FRICCIÓN . ESPECIAL DURABILIDAD. PLACAS ORO
<b>Paso 530</b>	
530 GAMMA	CADENA DE ALTA CALIDAD, TRATADA TÉRMICAMENTE PARA UNA DURACIÓN ÓPTIMA
530 OMEGA ORS	GRAN CALIDAD REFORZADA CON RETENES DE ALTO RENDIMIENTO Y DURACIÓN
530 ALPHA ORS	CADENA SUPEREFORZADA CON RETENES DE FUERZA Y DURACIÓN SUPERIOR
530 ALPHA XRG	SUPEREFORZADA CON RETENES EN "X" DE MENOR FRICCIÓN Y MAYOR DURACIÓN. PLACAS ORO
530 SIGMA ORS	HIPEREFORZADA CON RETENES DE RESISTENCIA Y FUERZA EXCEPCIONAL. ESPECIAL DURABILIDAD
530 SIGMA XRG	HIPEREFORZADA CON RETENES EN "X" MENOR FRICCIÓN . ESPECIAL DURABILIDAD. PLACAS ORO
530 SIGMA NP	HIPEREFORZADA CON RETENES DE RESISTENCIA Y FUERZA EXCEPCIONAL ACABADA EN NIQUEL (CROMO)

Cadena 525. PVP	GAMMA	OMEGA	ALPHA	ALPHA XRG	SIGMA	SIGMA XRG
Metro	25,64	47,11	57,66	63,44	78,52	90,20
Paso	0,41	0,75	0,92	1,01	1,25	1,43
Rollo	781,40	1.436,04	1.757,54	1.933,60	2.393,19	2.749,30
Conexión (CL)	2,88	3,14	5,51	5,72	5,20	5,82
Remache (PL)	1,14	1,14	4,58	5,02	3,66	4,07

Cadena 530. PVP	GAMMA	OMEGA	ALPHA	ALPHA XRG	SIGMA	SIGMA XRG	SIGMA NP
Metro	25,64	47,11	57,66	61,88	78,52	90,20	90,21
Paso	0,41	0,75	0,92	0,98	1,25	1,43	1,43
Rollo	781,40	1.436,04	1.757,54	1.886,14	2.393,19	2.749,30	2.749,60
Conexión (CL)	2,88	3,76	5,57	6,13	5,20	5,82	5,83
Remache (PL)	1,14	0,95	4,58	5,04	1,55	4,07	4,07

